

Skorowidz

A

Aar® N drażetki nasenne 165
 Absinthii herba 44, 47, 62
 adaptogeny 238
 Agni casti fructus 119, 120
 Agnolyt® kapsułki 119
 Aktivkapseln 13
 Alcep syrop z cebuli 14
 Alchemillae herba 76
 Aliovital 13, 220
 Alitol 13, 220
 Aliovital 13
 Allii cepae bulbus 13
 Allii sativi bulbus 12
 Aloe barbadensis 82
 – capensis 82
 aloes 82
 alpinia lekarska 56, 57
 Angelicae radix 41
 Anisi aetheroleum 22, 55
 – fructus 22, 55
 antranoidowe surowce 81
 anyżek 55, 56, 225, 226
 anyżu owoce 55, 63
 aparatu ruchowego schorzenia
 i stany bólowe 173–187
 Arcalen® maść 185, 215
 Arthrotabs tabletki powlekane 233
 Arctuvan® tabletki powlekane 99,
 229
 arcydzięgła korzeń 41, 60, 61, 93, 41
 Ardey-aktiv pastylki 191, 238
 Arnicae flos 184
 Arnical® – nalewka do użytku ze-
 wnętrznego 185, 215

Arnika – esencja 185, 215
 arniki kwiaty 184, 214, 215
 arterioskleroza 219, 220
 Arthrotabs tabletki powlekane
 176, 233
 artretyzm 182
 artrozy 182, 232, 233
 Aspasmon® N krople 46, 55
 Assalix® drażetki 177, 233
 astma oskrzelowa 150
 ataki paniki 170
 Aurantii pericarpium 43, 167
 Azulan® 207, 231
 Azuprostat Urtica® tabletki po-
 wlekane 110

B

babki jajowatej nasion łuski 223
 – – nasiona 84, 93, 223
 babki lancetowatej liście 34, 37, 135
 – – ziele 34, 37, 135, 204
 babki płesznik nasiona 84, 85, 93,
 223
 Baldriparan® N drażetki silnie
 uspokajające na noc 234
 – noc 160, 166
 Befelka® – olej 130, 142
 Bekunis® herbatka instant 88
 Belladonne folium 95
 – radix 95
 Belladonnysat® Bürger krople Rp!
 95
 Betulae folium 100, 104
 biegunka 74–80, 90, 115, 121,
 133, 135, 210

- biegunka u dzieci 74, 210, 211
 – w wieku starszym 74, 224
 Bilobil® 10, 19, 156, 219, 237
 bluszczu pospolitego liście 35–36,
 37, 202, 203, 221
 boczni piłkowanej owoce 110, 111,
 228
 Boldo folium 67
 – liście 66, 67–68
 Boldaloin® 68
 borówki czernicy owoce 77, 210,
 224
 bóle gardła 26
 – głowy typu napięciowego 146,
 147
 – – – u dzieci 212, 213
 – spastyczne przewodu pokarmo-
 owego 94, 95
 – sutka 121
 BPH, klasyfikacja Vahlensiecka
 108
 brak laktowania 40–47, 175, 176,
 – – u dzieci 208, 209
 – – w wieku starszym 224, 225
 – miesiączki 116–117
 bratka trójbarwnego ziele 130
 brodawki 137–138
 Bronchicum® pastylki 32
 – krople 34
 – tabletki do ssania 34
 Bronchocedin® N kapsułki 25
 Bronchoforton® kapsułki 25
 – maść 25
 brzozy liście 100, 104, 106, 229
 Bursae pastoris herba 141
 bylicy piołunu ziele 44–45, 46,
 66, 72, 224, 225
- C**
 Calami rhizoma 47, 52, 93
 Calendulae flos 143
 Calendula-Essenz® 20% 143
 Calendumed® krem/maść/żel 143
 Camphora 6–7
 Canephron® novo tabletki powle-
 kane 104, 229
 Canephron S Solidago tabletki po-
 wlekane 104, 229
 Capsigel® N emulsja 178
 Capsiplex® maść 179
 Capcisi fructus acer 178, 179
 Carbo Koenigsfeld® proszek 78
 Cardiospermum herba 139
 Cardui mariae fructus 64, 73
 Carito® mono kapsułki 103, 230
 Carminativum Hetterich® Ma-
 daus 43 46, 58, 227
 Carum carvi, czopki dla dzieci 58,
 210
 Carvi aetheroleum 57–58
 – fructus 57–58, 62, 63, 73
 Castagnus® 119
 cebula 13
 Cefadolor® tabletki powlekane
 183
 Centaurii herba 44, 47
 centurii ziele 44, 47
 Chamomillae floris 62
 Chelicur® 68, 82
 Chelidonii herba 71
 Chiana – kapsułki 59, 92
 – olejek 147, 235
 China olejek czysty 147
 chinowa kora 56
 chmielu szyszki 161–162, 166
 Cholagoga, zakres i siła działania
 65, 66

- Cholarist® tabletki 72
choroba lokomocyjna 152–154
– wrzodowa żołądka i dwunastnicy 52, 53, 54
choroby dróg oddechowych 22–25
– geriatryczne 218–240
– ginekologiczne 113–126
– kobiece 114–126
– lokomocyjna 152–154, 225
– neurologiczne 145–156
– pediatryczne 202–216
– płuc, przewlekła obturacyjna w wieku starszym 221, 222
– przwodów pokarmowego i trawienego 39–95
– przeziębieniowe u dzieci 205, 206
– psychiczne i psychosomatyczne 40, 157–172
– serca i układu krążenia 2–19
– skóry 127–144
– – w wieku starszym 231, 232
– stawów i kręgosłupa, zwyrodnieniowe 174–179, 232, 233
– układu moczowo-płciowego 97–111
– wątroby 63–65
– wieku starczego 217–240
– zwyrodnieniowe stawów i kręgosłupa 152, 174–187
chryпка 22
Cimicifugae rhizoma 125, 126,
Cimisan® tabletki powlekane 125, 230
Cinchonae cortex 56, 57
Coffeae carbo 78
Colae semen 192
Colchici flos 183–184
– semen 183–184
– tuber 183–184
Colchicum-Dispert® drażetki 184
Colchysat® Bürger roztwór 184
Colon irritabile 91
Cor-el Truv® maść na serce 7
Condylox® roztwór 138
Crataegi folium cum flore 3
– inflorescentia 3
Crataegus laevigata 3
Cratinex krople 3, 218
Cratonic® 3, 218
Cucurbitae semen 107
Curaçao-Aloe 82
Curcumae longae rhizoma 68
– xanthorrhizae rhizoma 69, 73
Curcumen® kapsułki 69
Cynarae folium 66–67
Cynarex® 67
Cynacholin plyn doustny 67
Cystinol® akut drażetki 99, 229
– long kapsułki 104, 229
czarciego pazura korzeń 45, 175, 176, 232, 233
czerwony żeń-szeń firmy Gintec kapsułki 192, 238
czosnek 12–13, 219, 220
- D**
demencja 18, 237
depresje lekkie i średnie 40, 168–170
– w wieku starszym 235
Deprim® 170
Depuran® drażetki 88
dębu kora 75–76, 90, 115, 118, 121, 133, 135, 231
dny napady ostre 183, 184
dolegliwości okresu przekwitania 122, 124–126, 230

Dong Quai 176, 233
 Dromin 79
 Droserae herba 36
 Drovit 79
 drożdże suszone *Saccharomyces cerevisiae* 78, 79
 dróg moczowych odkażanie 98–104
 dyni zwyczajnej nasiona 107–108, 111, 227, 228
 dyspepsja 54–63, 142, 153, 175, 176
 dyspeptyczne dolegliwości u dzieci 206–208
 dziurawca ziele 5, 124, 142, 169–170, 235–236
 – olej z kwiatów 142

E

Echinacea Hevert purp. forte krople 206
 Echinacea-ratiopharm® tabletki 199, 239
 Echinacea STADA® junior roztwór 199
 Echinaceae pallidae radix 196
 – purpureae herba 198
 Echinacin® syrop 199, 239
 Echinamax 206
 Echinapur® 200
 egzema 134–136, 137
 Eleu Curiarina krople 195
 Eleutherococci radix 194, 195
 Eleutheroforce kapsułki 195
 Eleu-Twardypharm® kapsułki 195
 Enteroplant® kapsułki 58, 60, 93, 226
 Enziagil® Magenplus kapsułki 42
 Esberitox® mono tabletki musujące 200, 238

Esceven® 17, 221
 estrogenu niedobór 124
 eukaliptus liście 37
 Eucalypti aetheroleum 23
 Euminz® roztwór 147, 235
 Exeu® kapsułki 25

F

Filipendulae ulmariae flos 205–206
 – herba 205–206
 fitoestrogen 124
 fobie 170–172
 Foeniculi fructus 5, 38, 49, 51–52, 63, 93
 Foeniculum vulgare 5, 49
 Fontaine'a stadia obwodowej tętnicy niedrożności naczyniowej 8
 Frangulae cortex 83

G

Galangae rhizoma 56–57
 Gallopas® novo tabletki powleka-
 ne 72
 gałgantu chińskiego kłącze 56–57
 – nalewka 57
 – napar 57
 Gelomyrtol® forte 30–31
 Gentianae radix 42
 Ginkgo biloba folium 9–10, 18, 155
 Ginkgo Intensiv 10
 Ginkofar® 10, 19, 156, 237
 – forte 10, 19, 156, 237
 GinkoPrim 19
 Ginsana® G 115
 – kapsułki 191–192, 238
 – żeń-szeń tonik 238
 Ginseng radix 191–192

glistnika ziele 41, 60, 61, 66, 71 ,
93, 94
głogu liście z kwiatami 3, 218
– owoce 6
gorączka maltańska, rodzinna 183
goryczki żółtej korzeń 31, 42, 224
Graminis flos 179, 180
Granufink® ziarna dyni 107
grzybica 136, 137
Guajaci lignum 182
guzy złośliwe 40, 197, 239, 240
gwajakowe drewno 182

H

H & S herbatka 100
Halicar® krem 139
– maść 139
Hamamelidis folium 89–90
– cortex 89–90
Hamasana® maść 90, 232
Hametum® lecznicza maść na ra-
ny 90, 232
Hansaplast® ABC plastry rozgrze-
wające 179
Harpagophyti radix 175
Hedelix krople doustne 203
– syrop 203
Hederae helicis folium 35, 36
Hedersal® 203
Hemoroidy 88–90, 133, 135, 144,
213, 232
Hepar® SL forte 67
herbatka na oskrzela 38
– z kwiatów lipy 205
Heumann herbatka 100
Hewekzem novo® N maść 129
higiena snu 158, 159
hipercholesterolemia 66
hiperlipidemia 12, 220

hipersomnia 158
hiposomnia 158
hipotonia 5–8
Hippocastani semen 17
Hova® 162, 166
Humavit N 79
Hyperemesis gravidarum
Hyperherba 170, 236
Hyperici herba 169–170
– oleum 142

I

Iberogast® krople 41, 58, 60, 72,
93, 227
imbiru kłącze 45, 61, 153–154,
– korzeń 224, 225
immunomodulatory 196–200, 238
indyjska herbatka moczopędna Fi-
des 103, 230
– Kleppe 103
indyjskie ziola moczopędne 103,
230
infekcje dróg moczowych 98
–104, 229, 230
– w wieku starszym 228–230
Inhalol 147
Inspirol® olejek roślin leczniczych
235
Ispagul 223

J

jałowca pospolitego owoce 60–61
jaskółcze ziele 41, 71, 93
jasnoty białej kwiaty 37, 134–135
jawański żółty korzeń 66, 69
jelito drażliwe w wieku starszym
222–223
– spastyczne 91–93
jemioli ziele 197, 239–240

jeżówki bladej korzeń 196
 – purpurowej ziele 144, **198–200**,
 206, 238, 239
 jeżyny krzewiastej liście 75
 JHP Rödler® krople 152
 Jucurba® forte tabletki powlekane
 176, 233
 Juniperi fructus 60

K

Kalms® 162
 – drażetki 166
 kamfora 6–7, 187
 kamica moczowa 105, 106, 182
 kamienie cystynowe 105
 – moczanowe 105
 – szczawianowe 105
 Kamillan® supra 50, 115, 129
 – roztwór 50
 Kamillin Robugen® koncentrat
 116
 Kamillin-Bad-Robugen® roztwór
 89
 Kamillopur® roztwór 51, 115,
 116, 232
 Kamillosan® 51, 116, 207, 212,
 213, 231
 – do ran i kąpeli leczniczych 116,
 129
 – krem 129
 kamfora 178
 Kap-Aloe 82
 karczocha liście 14, **66–67**
 kardiospermum ziele 139
 Kardio stabil 3, 218
 Kaszel 22
 – odruchowy spowodowany po-
 drażnieniem 26
 – spastyczny 35, 202–203

– u dzieci 202–204
 kasztanowca nasiona 17, 220
 – wyciąg 15, 220
 katar 29–30
 kawa-kawa 171–172
 Kaveri® 40 krople 237
 Klimadynon® tabletki powlekane
 125, 230
 kłykciny kończyste 137–138
 kminku zwyczajnego owoce 5, 41,
 43, 46, 55, 57–58, 60, 93, 209
 – napar 57, 63
 Kneipp® olej z kwiatów dziuraw-
 ca 142
 koli nasiona 192
 Konstitutin® forte kapsułki 195
 koprowy miód 49, 207
 kopru włoskiego owoc 43, 46, **49**,
 55, 61, 63, 206–207, 226
 Korodin® 6
 kozłka lekarskiego korzeń **159–**
161, 162, 163, 166, 171, 172,
 211, 234
 kruszyny pospolitej kora 83
 krwawienie maciczne 118–120,
 122, 123
 – miesięczne, nadmierne 118–120,
 122, 123
 – z nosa 141
 krwawnika pospolitego kwiaty
70–71, 114, 117, 118
 – – ziele 66, 70–71, 114, 118
 krztusiec 35, 150, 202, 203, 221
 kurkumy kłącze 66, **69**
 Kytta-Salbe® f 186

L

Lamii albi flos 134–135
 Lavandulae flos 162–163

lawendy kwiaty 162–163
 leczenie guzów, pomocnicze 239
 – ran i oparzeń 120, 140–144
 lecznicze środki o działaniu anty-
 depresyjnym 169, 235
 – – – moczopędnym 98, 105, 107,
 228
 – – – nasercowym 3, 6–10, 218
 – – – przeciwłękowym 171, 172,
 236
 – – – przeciwrheumatycznym 176,
 179, 181–187, 233
 – – – sekretomotorycznym 32, 34,
 35, 37
 – – – uspokajającym, roślinne
 159–164, 236
 Legalon® 64
 Lekosen® 161, 166
 Lektinol® roztwór do wstrzyki-
 wań 198, 240
 lepiężnika różowego kłącze 148–149
 lewomentol 7, 25
 Lini semen 85
 Linusit® Creola (nasiona lnu – su-
 rowiec czysty) 85, 211, 222
 – Darmaktiv szaszetki 86, 211, 222
 lipy kwiaty 37, 205
 Liquiritiae radix 51, 53, 54
 lnu nasiona 85, 93, 211, 222
 Lokomotiv 154, 225
 Lomatol® krople 46
 lukrecji gładkiej korzeń 37, 41,
 53–54, 60, 61, 62, 93, 94
 Lupuli strobulus 161–162, 167
 lwi ząb 69

L

łaknienia brak, preparaty złożone
 46–47

– – u dzieci 208–209
 – – w wieku starszym 224–225
 łojotok 128
 łuszczyca 130–132

M

Mahoniae cortex 131
 mahonii kora 131
 Makatussin® syrop z rosiczki bez
 cukru 37, 203
 Mate folium 193
 Matricariae aetheroleum 128–129
 – flos 50–51, 62, 124
 mącznicy lekarskiej liście 99, 229
 mech islandzki 37
 Melipass syrop 164
 – G krople 164
 Melis-Tonic® 164
 Melissa folium 41, 52, 60, 124,
 163–164, 167
 Melissed® 164, 166
 melisy liście 41, 61, 93, 163–164,
 166
 – ziele 207
 Menofem® 126
 Mentacur® kapsułki 59, 92, 223
 Menthae arvensis aetheroleum
 151–152
 – piperitae aetheroleum 24, 59,
 73, 91–92, 146
 – – folium 47, 51, 59, 62, 91, 93,
 124, 167
 – – oleum 92, 147
 Metamucil® pomarańcza 85, 223
 Meteoryzm w wieku starszym 225
 męczennicy cielistej ziele 164,
 165, 167
 miesięczki brak 116–117

mięty pieprzowej liście 41, 43,
46, 59, 61, 66, 72, 91, 93, 147,
152, 208, 235
migrena 147, 148
Millefolii flos 70–71, 114
– herba 47, 62, 70–71, 114
miłorząb japoński 9–10, 11, 18,
19, 155–156,
– liść 18–19, 155–156, 219
Minx® olejek mięty polnej 152
mniszka lekarskiego korzeń z zie-
lem 66, 69
moczopędnych ziół, napar 104
Mucofalk® czysty granulát 85, 223
– jabłko (granulat) 85, 223
– pomarańcza (granulat) 85, 223
Myrtilli fructus 77
myszopłochu ciernistego kłącze 16

N

naciągnięcia (mięśni i ścięgien)
u dzieci 214–215
nagietka lekarskiego kwiaty 143
naparstnicopodobne 3, 80, 218
napary na uspokojenie I 167
– na uspokojenie II 167
– mieszanek ziołowych 37
– – – przy braku łaknienia 47
– – – przy czynnościowych zabu-
rzeniach pęcherzyka żółciowego
i dróg żółciowych 73
– – – przy dolegliwościach jelita
spastycznego 93
– – – przy niepowsięgliwych wy-
miotach ciężarnych 124
– – – w zaburzeniach trawienia
(dyspepsji) 54, 62–63
– – – w chorobach dróg oddecho-
wych 37–38

– – – w niezżytach żołądka 51–52
– – – w zaburzeniach snu 160, 161
– ziół moczopędnych 104
napięciowy ból głowy 146–147,
235
– – – u dzieci 147
– – – w wieku starszym 235
nawłoci pospolitej ziele 103–104,
106, 229
Neo-Capsiderm® maść 178
Nervendragees-Ratiopharm® dra-
żetki 166
Nervomix® kapsułki 166
Nervosol® płyn 166
Nerwobonisol® płyn 166
nerwobóle 139, 149–152
nerwowość u dzieci i niemowląt 211
niedrożność naczyniowa, obwodo-
wa tętnicza 8–10
nieźwiedziego grona liście 99
niepłodność kobiet 123
niepokalanka pieprzowego owoce
117, 119–120, 121, 122, 123
niewydolność przewlekła żylna
(CVI) 15
– w wieku starszym 220–221
nieżyt nosa, ostry 29
– żołądka 48–52, 115, 118, 121,
134, 136, 143, 144, 206, 207,
212, 226
nowotworów leczenie, terapia
wspomagająca 239–240
NYHA, klasyfikacja niewydolności
serca 2

O
objawy demencji 18–19, 237
– osłabienia odporności, pierwot-
nego 190

obwodowa tętnicza niedrożność naczyńowa 8–10
 – – – – w wieku starym 219
 oczaru wirginijskiego kora 89,
 133, 135, 144, 213, 231, 232
 – – liście 89, 133, 135, 144, 213,
 231, 232
 odporności organizmu, zwiększe-
 nie 238–239
 odpornościowego systemu, osłabi-
 enie 189–200, 238
 Oenotherae oleum 133
 Oeparol® 133
 olej z nasion wiesiołka 133
 – z kwiatów dziurawca 142
 olejek anyżowy 22, 25, 29, 30,
 55, 56, 225, 226
 – eukaliptusowy 23, 25, 29, 30,
 178
 – kminkowy 55, 57–58, 60, 93,
 209, 210, 226
 – koprowy 37, 49, 206, 207, 226
 – lawendowy 163
 – nagietkowy 131, 142
 – mięty pieprzowej 24–25, 29, 30,
 37, 55, 92, 58, 60, 91, 92, 93,
 140, 146, 212, 213, 222, 235
 – – polnej 139, 151–152
 – rumiankowy 51, 115, 128–129,
 130, 142
 – sosnowy 25
 – szalwiowy 27
 – świerku pospolitego 150, 151
 – terpentynowy 178
 – z dziurawca 130, 142
 – z bratka trójbarwnego 130, 142
 – mięty pieprzowej Schupp 213
 Ononidis radix 102, 104
 oparzenia 140–141

Orthosiphonis folium 102–103, 104
 ortosyfonu liście 102–103, 104,
 106, 229, 230
 ostrokrzewu paragwajskiego liście
 193
 ostropestu plamistego owoce 41,
 60, 61, 64, 93
 ostrzyżu długiego kłącze 66, 68

P

Panax ginseng 191
 Pascotox® mono 196
 Passiflorae herba 164, 165
 Paverysat® forte N Bürger
 roztwór 72
 Pectacor®N 6
 Pectosol plyn doustny 204
 Peposterol® kapsułki 108, 228
 Perhip® 170, 236
 Persen® drażetki 166
 Petadolex® – kapsułki 149
 Petasitidis rhizoma 148–149
 pęcherza moczowego, podrażnie-
 nia 106–107, 111, 227
 Piceae aetheroleum 150–151
 pieprzowca owoc 132, 152, 178,
 179, 187
 pieprzu metystynowego kłącze
 171–172
 pieprzu mnichów owoce 117,
 119, 120, 121, 122, 123
 pierwiosnka lekarskiego korzeń
 33– 34, 204
 – – kwiaty 31, 33
 Pinimenthol® maść na przeziębie-
 nia 25
 Plantaginis lanceolatae folium 34
 – – herba 34, 38
 – ovatae semen 84

Plantex® 58
 pleśniawki 136–137
 pluskwicy groniastej kłącze 122,
 124, **125–126**, 230
 pochwica 114–116, 121, 134,
 135, 144
 podatność na infekcje w wieku
 starym 190
 podbiała liście 37
 Podophylli peltati rhizoma 137–
 138
 pokrzyku korzeń 94, 95
 – liście 94, 95
 pokrzywowa nalewka 187
 pokrzywy zwyczajnej korzeń 101,
109–110, 227
 – – liście **101**, 106, **181–182**
 – – ziele **101**, 106, **181–182**
 Polinae 194
 poliartretyzm przewlekły 180
 – reumatoidalny 180–187
 pomarańczy gorzkiej naowocnia
43, 46, 208
 Posterine® czopki 30
 – maść 90, 232
 Prawoślazu korzeń 37
 Primulae flos 33
 – radix 33
 Prospan® krople przeciwkaszlowe
 36, 203, 221
 – syrop na kaszel 36, 203, 221
 Prostafink® forte kapsułki 228
 Prostaherb® N 110, 227
 Prostalong Complex 108, 228
 Prostamol® Uno 110, 228
 Prostenal kapsułki 108, 110, 228
 – Perfect kapsułki 227
 przemywaniem, leczenie 27, 34,
 76, 77, 90

przerost gruczołu krokowego, ła-
 godny (BPH) 108–111, 181
 – – – w wieku starym 227–228
 przewodu trawiennego bóle spasz-
 tyczne 94–95
 przywrotnika ziele 76
 Psyllii semen 84–85
 pyłek kwiatowy 194

Q

Quercus cortex 75–76

R

Raphacholin®C 92
 Regulax® pastylki do ssania 88
 Rekonwalescencja 190
 Remifemin® tabletki 125
 – plus drażetki 126
 reumatyzm w wieku starym
 233–234
 Rhei radix 86, 87
 Rheuma-Hek® kapsułki 182
 Rheuma-Sern® kapsułki 233
 Rheumakaps kapsułki 177, 234
 Rheuma-Kapseln Stada® 183,
 Rheumaless® kapsułki 182
 Rheumaplast® N plastry 179
 Rheuma-Sern® kapsułki 176
 Rivoltan® tabletki powlekane
 176, 233
 Rökan® krople 40 mg 237
 Roleca® jałowiec pospolity extra
 silny 61
 rosiczki ziele **36–37**, 203
 Rosmarini folium 7
 Rosmarinus officinalis 7
 rozmarynu lekarskiego liście 7
 – – olejek 7
 rozmarynowy spirytus 8

- Rubi fruticosi folium 75
 Rubisan® krem /maść 131
 rumianku pospolitego kwiaty 27,
 28, 41, 43, 46, 50–51, 60, 61,
 89, 93, 94, 115, 117, 118, 121,
 129, 134, 136, 144, 207, 212,
 213, 231, 232
 Ruscii aculeati rhizoma 16
 Ruscolan 16
 Rusolan 16
 Ruscorex maść doodbytnicza 16
 Ruscoven żel 16
 rzewienia dloniastego korzeń
 86–87
- S**
- Sabal fructus 110–111
 Saccharomyces boulardii 78–79
 – cerevisiae Hansen 78–79
 Salicis cortex 176–177
 Salix Bürger® roztwór 177
 Salvament płyn 27
 Salviae folium 26
 Salviasept® 27
 Sapoven® T 17, 221
 Schafgarbe-Tropfen® nalewka 71,
 115
 schorzenia błon śluzowych jamy
 ustnej i gardła u dzieci 211–212
 – wątroby 63–65
 – – wirusowe zapalenie 63–64
 – – marskość 63–64
 – pierwotna marskość żółciowa
 63–64
 – przewlekłe zapalenie przewo-
 dów żółciowych 63–64
 SE kozłek lekarski/melisa drażetki
 166
 Sebostaza 128
- Seditivax Bio 165
 Sedinfant® roztwór 166
 Selon® drażetki 166
 senesu liście 87–88
 – owoce 87–88
 Sennae folium 87–88
 – fructus 87–88
 serca dolegliwości czynnościowe
 4–5
 – kołatanie 4
 – niewydolność 2–3
 – niewydolność przewlekła w wie-
 ku starym 218
 Sidroga-herbatka 100
 Sinuforton® syrop 204
 Sinupret® forte 31
 Sirupus Aurantii amari 43, 208
 – Thymi compositus 32, 204,
 222
 – Plantaginis® 34, 204
 Soledum® balsam 25
 – kapsułki 25
 Solidaginis virgaureae herba 103–
 104
 Spiraeae flos 205–206
 – herba 205–206
 Spiritus Rosmarini 8
 – urticae 182, 187
 stadium catarrhale 35
 – convulsivum 35
 – decrementi 35
 stany lękowe w wieku starym
 236
 – napięcia w wieku starym 236
 – niepokoju u dzieci i niemowląt
 211
 – – w wieku starym 236
 – zapalne dróg moczowych 181
 – – gardła, krtni i tchawicy 26

stany zapalne oskrzeli, ostre i przewlekłe 31–34, 203, 221

– skóry ostre i przewlekłe 134–135

SternBiene® syrop koprowy z miodem 49, 207

stopkowca tarczowatego kłącze 137

– żywica 137

Strogen® uno kapsułki 111, 228

Stromic® kapsułki 104, 229

Strotan® tabletki powlekane 120

Styptysat® N Bürger roztwór 141

Succus Taraxaci 70

surowce o działaniu bronchospazmolitycznym 31, 36, 37, 41

– osłaniającym błony śluzowe 34, 37, 134, 135

– przeciwkaszlowym 36, 37

– wykrztuśnym 32, 33, 34, 35, 37, 134, 135

Sylimarol 70® drażetki 64

Sylivit 64

Symphyti folium 185–186

– herba 185–186

– radix 185–186

szalwi liście 26, 28

szczaw 31

szumy uszne 154–156

Ś

środki spazmolityczne 32, 44

– spęczniające 81

świąd 138–140

świerzbiczka ogniskowa 132–134, 140

T

Talso® uno N kapsułki 111, 228

Tanakan tabletki 10, 19, 156, 237

– płyn 10, 19, 156, 237

Taraxaci radix cum herba 69–70, 73

tasznika pospolitego ziele 120, 141

Tebonin® forte krople 237

– intens tabletki powlekane 156
Teltonal® 480 FT tabletki powlekane 176, 233

Tiliae flos 205

Tinctura urticae 182, 187

Thymi herba 38

Thymipin® N krople 33, 222

– syrop 32–33, 222

Traumaplant® maść 186

traw kwiaty 179–180

Traxaton® tabletki 76

Turineurin® 170, 236

tymianku ziele 32, 37, 203–204, 221–222

Tymsal® spray 32, 205, 222

tyśiącznika ziele 44

U

ubiorek gorzki 41, 60, 62

uderzenia u dzieci 214–215

Urorenal® rozpuszczalne tabletki musujące 100

Urosan 100

Urticae folium 101, 181–182

– herba 181–182

– radix 109–110

Uvae-ursi folium 99

uzara korzeń 80

Uzara® drażetki N 80

– roztwór N 80

– krople 80

– syrop 80

Uzarae radix 80

V

- Vahlensiecka klasyfikacja BPH
108
- Valdispert® 125 mg drażetki 160,
166, 234
- Valerianae radix 159–161, 167
- Valerin 160, 166, 234
- Valused® 160, 162, 165, 166, 234
– płyn 166
- Valverde® kozłek lekarski i
chmiel, tabletki powlekane 166
- Varixinal 16
- Venescin® 17, 220
– forte 17, 221
- Vicard® 3, 218
– krople 3, 218
- Vinum colae 193
- Violae cum flore herba 130
- Visci albi herba 197
- Vitalkapseln 13, 220

W

- Wartec® krem 138
- węgiel kawowy 78
- wiązówki błotnej kwiaty 205–206
– – ziele 205–206
- wierzby kora 176–177, 234
- wilczej jagody korzeń 94–95
– – liście 94–95
- wilżyny ciernistej korzeń 102,
104, 106
- Windsalbe® N 58
- wrzody dwunastnicy 175
– podudzi 140, 141
– żołądka, trawienne 143, 175
- wydolności obniżenie, patologiczne 190–200
- wymioty ciężarnych niepowściągliwe 123–124

- wzdęcia u dzieci i niemowląt
209–210

Z

- zaburzenia bakteryjnej flory
pochwy 120–121
– czynnościowe pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych 65–73, 114, 118
– lękowe 170–172, 236
– miesiączkowania 114, 117–118
– snu 158–165, 172, 211
– – w wieku starszym 158, 159, 234
– sprawności umysłowej 237
– – – w wieku starszym 237
– trawienia 54–63, 142, 153, 154, 175, 176, 208, 209, 226
– – u dzieci 206–208
- zaflegmienie górnych dróg oddechowych u dzieci 204
- zakażenia górnych dróg oddechowych, wirusowe 22, 146, 152, 223, 235
– dróg moczowych 182
- zapalenie gardła 26–27
– krtani 26–27
– migdałków 28
– pochwy 114, 121, 134, 136, 144
– skóry atopowe 132–134
– – ostre i przewlekłe 134–136
– – odpieluszkowe 136, 137, 213, 214
– stawów reumatoidalne 180–187, 214
– – zwyrodnieniowe 197
– tchawicy 26–27
– zatok 30
zaparcia 81–88, 93, 222

- zaparcia przewlekłe w wieku star-
czym 223
– u dzieci i niemowląt 210
zawroty głowy 10, 154
zespół jelita drażliwego 91
– napięcia przedmiesiączkowego
122
– Roemhelda 4, 57
zgniecenia u dzieci 214–215
ziarno kawy palone 78
zimowit jesienny **183–184**
- Zingiberis rhizoma 153
żeń-szenia korzeń **191–192**, 195,
239
żeń-szenia syberyjskiego korzeń
194–195
żołądka niezyt 48–52
żołądkowe krople 46
żywokostu lekarskiego korzeń **185–
186**
– – liście 185–186
– – ziele 185–186