

Indeks

A

5-ASA *zob.* kwas 5-aminosalicylowy
adalimumab 33
afty 172, 176
aktywność zapalna w ch. Leśniowskiego-Crohna, ciężki rzut, leczenie 94, 96
– mała/średnia 93, 94
– podtrzymanie remisji 97–98
– przebieg przewlekłe aktywny 94, 97
– przetoki 94, 98
akupresura 201
akupunktura 201–202
alergia na białko mleka 232
alkohol 217, 225
aminokwasy 218
aminosalicylany 94, 95, 100, 105
– mechanizm działania 90
– objawy niepożądane 90
amylaza 15
amyloid odkładnie 153
amyloidoza 43, 153
ANCA 150, 188
anemia *zob.* niedokrwistość
antybiotyki w ciąży 162
antykoncepcja w PNChZJ 164
anus prater naturalis 130
AP *zob.* *anus prater naturalis*
arthritis 146–147
ascendostomia 128
autoprzeciwiła 55–56
azatiopryna 90–91, 97–98, 103

– ciąża 161
– dzieci 179–180
– objawy niepożądane 180

B

babka jajowata, nasiona 231
badania, endoskopowe *zob.* endoskopia 77–82
– genetyczne 59
– kliniczne dzieci z Leśniowskiego-Crohna ch. 171–173
– – z w.z.j.g. 190
– kontrolne 58
– laboratoryjne 49–51, 155
– – wyniki u dzieci 17, 174, 190
– mikrobiologiczne kału 174
– radiologiczne, ciąża 155
– – u dzieci 175–176, 191
– ultrasonograficzne, u dzieci 174–175, 190
badanie, histopatologiczne 77
– radiologiczne 49, 65
– rentgenowskie metodą Sellinka *zob.* enterokliza
barwienie endoskopowe, techniki 83
Bechterewa choroba 44
białko, zapotrzebowanie 217–218
biegunka 23, 37, 42–43, 90, 165, 182, 212
– krwista 42, 99
– żółciowa 232–233
biegunki infekcyjne, badanie 174

– krwiste 189
– przewlekłe 169
– tłuszczowe 219
bilirubina 14
biofeedback 202
biopsja celowana 85–86
biorezonans 207
bładość powłok ciała 170, 190
bolesność uciskowa nasad ścięgien 147
ból, brzucha 23, 40–42, 165
– skurczowe 189
– kolkowe 42
– kostne 44
– stawowe 44, 169
– w ch. Leśniowskiego-Crohna 169–170
brodawka Vatera 13–14
budesonid 89, 94, 95, 100
– ciąża 160
– dzieci 178
– karmienie piersią 163

C

cheilitis 172
chirurgia małoinwazyjna 110
cholestaza 149
cholesterol 14
cholestyramina 181
choroba, jakość życia 213
– upośledzenie fizyczne 242
– – psychospołeczne 243
– – – dorośli 244–245
– – – dzieci i młodzież 243–244

- – – niemowlęta i małe dzieci 243
 - wpływ na psychikę 213–214
 - na życie społeczne 213
 - choroby towarzyszące 144–153
 - gałek ocznych 145
 - kamica nerkowa 152
 - – żółciowa 152
 - następstwa zaburzeń jelitowych 144–147
 - nowotworu ryzyko 152
 - ogólne objawy chorobowe 145
 - osteoporoza 148
 - pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych 148–152
 - pozajelitowe 144–145
 - rzadkie 153
 - – amyloidoza 153
 - – autoimmunologiczne zapalenie wątroby 153
 - – zapalenie mięśnia sercowego 153
 - – trzustki 153
 - skóry 145–146
 - skutki uboczne leczenia 144
 - stawów 145–147
 - stłuszczenie wątroby 148
 - chromoendoskopia 83–87
 - przebieg badania 86
 - ryzyko 87
 - wskazania 86
 - zalety 84–85
 - chymotrypsyna 15
 - ciąża 155–163
 - wpływ na chorobę 157–159
 - colitis, indeterminata* 29
 - *ulcerosa* zob. wrzodziejące zapalenie jelita grubego
 - compliance* pacjenta 239
 - coniunctivitis* 145
 - cukrzyca, kortyzon 232
 - cyklosporyna 91, 96, 98, 103, **180**
 - ciąża 161
 - działania niepożądane 194
 - dzieci 194
 - cyprofloksacyna 125, 141, 162, **181**
 - ciąża 162
 - cytokiny 91, 139, 144
 - cytologia aspiracyjna 150
 - cytotoksyczność komórkowa 188
 - czopki 95
 - czynniki chorobowe, alergiczne 21–22
 - genetyczne 22, 167
 - geograficzne 21
 - inne 22–23, 169
 - kolor skóry 20–21, 167
 - palenie papierosów 168
 - psychospołeczne 22, 168
 - stres 168
 - wiek 20
 - zakaźne 21
 - zwyczaje żywieniowe 21, 168
- D**
- descendostomia 128
 - diagnostyka języka 210
 - dieta, ścisła /głodówka 202
 - eliminacyjna, remisja 233
 - Lutz 233–234
 - elementarna 183
 - kosmonautów zob. elementarna
 - zrównoważona 182
 - dietetyka 217–225
 - diklofenak 146–147
 - dodatek pielęgnacyjny 281
 - dojrzewanie opóźnione 169, 171
 - przyczyny 181
 - dolegliwości stawowe 27
 - dosha* 205
 - drobnoustroje znaczenie 216
 - zob. też probiotyki
 - ductus, choledochus* zob. przewód żółciowy wspólny
 - *pancreaticus* zob. przewód trzustkowy
 - dwunastnica 13–14
 - dwunastnicy opuszka 14
 - dziedziczenie PNChZJ 163–164
- E**
- endoskopia 49, 61, 65
 - gastroskopia 77–78
 - kapsułka endoskopowa 82
 - kolonoskopia 48–49, 78–81
 - powiększeniowa 84
 - rektoskopia 81
 - sigmoidoskopia 81
 - wady i zalety 66
 - endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna 36, 58, 149, **150**, 152
 - endoskopowe badania podczas ciąży 162
 - poszerzenie zwożeń dróg żółciowych 151
 - energetyczność pokarmu 217
 - enterokliza 69–71
 - enteroskopia 71
 - enterostomia ostateczna 129–131
 - typu *kock-pouch* 130
 - enzymy trawienne 15
 - ERCP zob. endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna
 - erythema nodosum* zob. rumień guzowaty
 - Escherichia coli*, wrzodziejące zapalenie jelita grubego 224
- F**
- fenomen klawiatury 64
 - fitoterapia 202–203
 - flora jelitowa, znaczenie 216
 - fosfataza alkaliczna 150
 - funkcja, obronna 16
 - transportowa 16

– wchłaniania 15, 16

G

gastroskopia 77–78, 176

gimnastyka usprawniająca 147

glikokortykosteroidy stosowanie układowe 93

– działanie miejscowe 95

– mechanizm działania 89

– objawy niepożądane 89

– przeciwwskazania 93

głodówka 202

gorączka 37, 45, 46, 189

– nieznanego pochodzenia 169

grasica, wyciąg 209

γ-GTP 150, 152

H

hepatomegalia 173

histopatologiczna ocena, PSC 150

homeopatia 203–204

hydrokortyzon, ciąża 160

– karmienie piersią 163

I

IgG nieprawidłowe miano 188

ileorektostomia 134

ileostomia 39, 117, 121–123

– metodą Kocka 196

– ochronna 127

– odbarczająca 127

– problemy 127–135

– wskazania 127–128

– z *knock-pouch* 123

– żywienie 230

ileus zob. niedrożność jelit

immunoglobuliny 181

immunosupresja 147

indeks aktywności chorobowej 26

– pediatryczny w ch. Leśniowskiego-Crohna 173

– CDAI 26

Index– Best 173

infliksymb 33, 96, 127

– ciąża 162

– dzieci 181, 194

– powikłania 181

Informacja, lekarz 248–249

– pacjent 246–248

interleukina-2 189

interleukiny-10/11 92

intestinum tenue zob. jelito cienkie

iritis zob. zapalenie tęczęwki

J

jma ustna 12

jejunostomia 128

jelito cienkie 15–17

– czcze 15

– diagnostyka zmian 86

– grube 16–18

– kręte 15

– zakres zajęcia 25

– zmiany tkanek otaczających w USG 62

jelita niedrożność 64

– nowotwory złośliwe 64–65

– ściany, zmiany w USG 61–62

„jeździec” 131–132

K

kadziłowiec indyjski 205

kalprotektyna 174

kamica oksalowa 152

– nerkowa 152

– odżywianie 231

– żółciowa 152

Kapha, dosha 205

kapsułka endoskopowa 71, 75–76, 82

karagen 225

karmienie, drogą naturalną 230

– piersią w PNChZJ 163

kliniczne objawy 23

– dzieci 169–171

– nieswoiste 45–46

– pozajelitowe 27, 44–45

– skórne 45

– typowe 40

– – częstość występowania 41

– ze strony narządu wzroku 45

kolchicyna, PSC 151

kolektomia, obniżenie płodności 155

– wspomagana laparoskopowo 122–123

kolka jelitowa 170

kolonoskopia 48–49, 78–81, 85, 176

– ciąża 155

kolostomia 128

komunikacja lekarz–pacjent 237–239

kortyzol, ciąża 160

– karmienie piersią 163

kortyzon, cukrzyca 232

krajowy rejestr ch. Leśniowskiego-Crohna 249

krzywa, przebiegu wzrostu 171

– szybkości wzrostu 172

Kwas, acetylosalicylowy 160

– 5-aminosalicylowy 90, 97, 101, 152, 155

– – ciąża 160

– – działania niepożądane 193

– – dzieci 179, 192–193

– – karmienie piersią 163

– – płodności obniżenie 156

– – terapia skojarzona 178

– foliowy 155

– ursodezoksydowy, PSC 151–152, 195

kwasy tłuszczowe, krótkołańcuchowe 101, 195

– *omega-3* 206, 220–221

– – efekty działania 221

– – hamowanie zapalenia 220

- podział 218
 - *trans* 219
 - występowanie w pokarmach 218
 - żółciowe 14, 232
- L**
- laktaza, mniejsza produkcja 232
 - laktoferyna 174
 - laktozy nietolerancja 56–57, 232
 - leczenie chirurgiczne 107–118, 196–197
 - – dzieci 185–186, 191–195
 - – oszczędzające 110
 - – powikłania 115–116, 197
 - – psychosomatyczne 98
 - – wskazania 108–110
 - dietetyczne 225–232
 - – cele 225
 - – ileostomia 230
 - – kamica nerkowa szczawianowa 231
 - – substytucyjne 225
 - – w niedoborach żywieniowych 226–229
 - – w okresie ostrym 225, 229–230
 - – – bezobjawowym 226
 - – zwężenie jelit 230
 - farmakologiczne 88–98, 99–106, 159–162
 - – schematy 94, 100–101, 104, 106
 - immunosupresyjne 104
 - zachowawcze 177–181
 - leki immunomodulacyjne 90–91
 - – ciąża 161–162
 - – karmienie piersią 163
 - immunosupresyjne 90–92, 97–98, 103
 - – ciąża 161–162
 - – karmienie piersią 163
 - – mechanizm działania 91
 - – objawy niepożądane 91
 - immunoterapeutyczne biologiczne 91
 - skutki działań niepożądanych 227
 - Leśniowskiego-Crohna, choroba 49
 - aktywność zapalna 93–97
 - – wpływ ciąży 158
 - chirurgiczne leczenie 107–118
 - – – dzieci 185–186
 - – – powikłania 115–116
 - częstość występowania 20, 30
 - – u dzieci i młodzieży 166
 - czynniki chorobowe 20–22
 - definicja 19
 - diagnostyka 174–177
 - dieta 96, 181–185
 - farmakologiczne leczenie 88–98
 - – standardy 94
 - miejsce występowania 108
 - niedobory żywieniowe 26
 - ocena ciężkości schorzenia 26
 - opieka długoterminowa 118
 - patogeneza 31
 - płodności obniżenie 155–156
 - początek 23–24
 - przebieg 23–24, 186
 - przyczyny 19–20, 167–169
 - psychosomatyczne leczenie 98
 - rokowanie 187
 - – wczesna diagnoza 187
 - ryzyko choroby nowotworowej 27–28
 - terapia skojarzona 178
 - zachowawcze leczenie u dzieci 177–181
 - zakres zajęcia jelita 25
 - zakrzepy 27
 - leukocyty, towarzyszące zmiany chorobowe 144
 - lipaza 15
 - lipidy *zob.* tłuszcze
 - loop-ileostomia* 130
- M**
- makroelementy 222
 - matrix* 139
 - marker CA 19, 150
 - marskość wątroby 150–151
 - – żółciowa 151, 153
 - masaż 204, 208
 - masy ciała ubytek 189
 - medycyna ajurwedyjska 200, 205
 - antropozoficzna 200, 204–205
 - biologiczna 205
 - chińska tradycyjna 200–202, 209–210
 - klasyczna a komplementarna 200
 - megacolon toxicum* *zob.* toksyczna okrężnica olbrzymia
 - 6-merkaptopuryna 90–91, 97
 - ciąża 161
 - dzieci 179–180, 194
 - objawy niepożądane 180, 194
 - mesalazyna *zob.* kwas 5-aminosalicylowy
 - mesenterium* 176
 - metoda Hartmanna 128, 196
 - „jeźdźca” 133
 - metody chirurgiczne 114
 - metotreksat 91, 97, 103
 - ciąża 161
 - dzieci 195
 - PSC 151
 - metronidazol 98, 125, 181
 - ciąża 162
 - karmienie piersią 163
 - metylprednizolon, ciąża 160
 - męczliwość 41, 45–46
 - mikroelementy 222
 - minerały 217, 222–223
 - mleczko pszczele 206
 - mykofenolan mofetylu 161
- N**
- niedobory żywieniowe 226–229
 - – dzieci 227
 - – skutki 229
 - niedobór witaminy B₁₂ 228–229
 - żelaza 229

- niedokrwiistość 4, 26, 34, 41, 45–46, 54, 58, 171, 180, 229
- hemolityczna 54
 - megaloblastyczna 54
- niedrożność jelit 64, 185
- niepełnosprawności stwierdzenie 251, 254–258
- inwalidzka grupa 253–254
 - nieletni 252
 - procedura odwoławcza 258
 - rolnicy 254
 - stawiennictwo 257
 - termin rozpatrzenia 257
 - wniosek 255–256
- niepełnosprawność 252–254
- czas pracy 272–274
 - legitymacja 258–259
 - lekka 252
 - niezdolność do pracy 259–260
 - umiarkowana 252
 - znaczna 252
- nietolerancja laktozy 232
- niezdolność do pracy 259–260
- kryteria oceny 260
 - określenie czasu 259
 - orzeczenie 259
 - renta 260
- nikotyna 195
- nowotwory złośliwe jelita 27–28, 38, 39, 65, 120, 152
- USG 64
- nowotwór dróg żółciowych 150
- O**
- obrzęki 45
- obszar osteoartkularny 206
- krano-sakralny 206
 - wisceralny 206
- odbyt 17–18
- dwulufowy 129
 - odbarczający 222
 - sztuczny, wyłonienie 115
- odbytnica 17
- odbytnicy zajęcie, strategia leczenia 115
- odżywianie, dietetyczne 225–232
- cele 225
 - ileostomia 230
 - kamica nerkowa szczawianowa 231
 - substytucyjne 225
 - niedobory żywieniowe 226–229
 - dzieci 227
 - okres ostry 225, 229–230
 - bezobjawowy 226
 - zwężenie jelit 230
 - wpływ na PNChZJ 216–217
- olej rybi 206
- olsalazyna 179, 913
- operacja naprawcza, zbiornik *pouch* 125
- operacje jelitowe, wpływ na ciążę 157–158
- laparoskopowe 116–117
 - w.z.j.g. technika i strategia 120–124
 - możliwości 123–124
 - profilaktyczne 120
 - w trybie nagłym 120
- opieka, pełna 240
- psychosomatyczna 214–215
- organ rentowy, odwołanie 264–265
- orzeczenie dla celów nierentowych 254–255
- o wskazaniach do ulg i świadczeń 256
- osteopatia 206–207
- osteoporoza 44, 145, 148, 178
- owrzodzenia 34–35, 45, 63–64
- leczenie 113–114
 - okołodbytnicze 185
- P**
- paracetamol 147
- parcie na stolec bolesne 189
- paznokcie, szkiełka od zegarka 172
- perforacja jelita 185
- perystaltyka jelit 15–16
- pianki doodbytnicze 95
- pierwiastków śladowych niedobór 54–55
- piołunem przyżeganie 201
- Pita, dosha* 205
- planowanie rodziny 155–156
- badania diagnostyczne 155
 - płodność kobiet 155–156
 - -- mężczyzn 156
- plastyka miejsc zwężonych 110–112
- płodność 155–156
- podniedrożność jelit 185
- pogrubiona ściana jelita 174
- pomiar gęstości kręgów, radiologiczny 175
- poród 162–163
- potencjonowanie, homeopatia 203
- pouchitis* 43, 136
- powikłania, okołodbytnicze, USG 65
- wykrywanie 53–59
- pozajelitowe objawy w.z.j.g. 35–36
- diagnostyka 36
 - leczenie 36
 - rodzaj 36
- prawo pracy 270–289
- czas pracy 272–274
 - dodatek pielęgnacyjny 281
 - świadczenia rehabilitacyjne 275–280
 - świadczenie pielęgnacyjne 282–283
 - wypowiedzenie umowy o pracę 271–272
 - zasiłek chorobowy 274–275
 - dla bezrobotnych 283–289
 - pielęgnacyjny 281–282
 - wyrównawczy 280–281
- prebiotyki 222, 223
- leczenie przewlekłych chorób jelit 231
 - podział 222

- prednizolon, ciąża 160
 – karmienie piersią 163
 prednizon 93, 100–102
 – ciąża 160
 – dzieci 177–178, 193–194
 – – objawy niepożądane 178
 – karmienie piersią 163
 – kontrola okulistyczna 193
 preparaty steroidowe 100
 probiotyki 105, 195, 207, 223–224
 procesu zapalnego uaktywnienie, dia-
 gnostyka 53
proctitis ulcerosa 100
 produkty resztkowe 217
 – spożywcze 222
 – – zawartość tłuszczów 219
 – – – węglowodanów 222
 proktokolektomia 196
 propolis 206
 proteiny *zob.* białka
 przeciwciała, czynnik martwicy guza
zob. TNF- α
 przełyk 12
 przetoka „lisia nora” 113
 przetoki 43–45, 62–63, 170
 – ileostomia 127
 – leczenie 98, 110, 112–113
 – – chirurgiczne 107–118
 – – wskazania 109
 – – farmakologiczne 127
 – odbytnicze 109
 – okołodbytnicze, leczenie 113–114
 – pęcherzowe 63, 109
 – pochwowe 63
 – – leczenie 114–115
 – skórne 63
 – usunięcie 126
 – zasuszenie 114
 przewlekłe nieswoiste choroby zapal-
 ne jelit, diagnostyka 47–52
 – ciąża 162
 – choroba Leśniowskiego-Crohna 49
 – choroby towarzyszące 50–52
 – doustne środki antykoncepcyjne 164
 – dziedziczenie 163–164
 – karmienie piersią 163
 – następstwa psychosocjalne 211
 – obraz kliniczny 211
 – płodność 155–156
 – poród 162–163
 – powikłania 50–52
 – seksualność 164–165
 – stan zaawansowania choroby 50
 – wpływ na ciążę 156–157
 – wrzodziejące zapalenie jelita grube-
 go 48–49
 – – leczenie 99–106
 – – ciąża 159–162
 przewodu pokarmowego odtworzenie
 134–135
 przewód, trzustkowy 15
 – żółciowy wspólny 14
 PSC *zob.* zapalenie dróg żółciowych
 pierwotne stwardniające
 psychoterapia 214
pyoderma gangraenosum *zob.* zapale-
 nie skóry ropne zgorzelinowe
 pyralgina 147
 PNChZJ *zob.* przewlekłe nieswoiste
 choroby zapalne jelit
- R**
- rak jelita grubego 42, 64, 85–86, 198
 – odbytnicy 26, 37, 237
 – okrężnicy 37, 81, 237
 refleksoterapia stóp 204
 rekonstrukcja typu *advancement-flap*
 126
 rektoskopia 49, 81
 renta 260–270
 – kryteria przyznania 260
 – niezdolność do pracy 260–261
 – odwołanie od decyzji 264
 – procedura 262–264
 – rodzaje 261
 – socjalna 265–270
 – – łączenie z innymi świadczeniami
 266–267
 – – procedura 268–270
 – – wysokość 266
 – – zasady przyznawania 265–267
 – – zawieszenie 267–268
 – szkoleniowa 261
 – wysokość 261–262
 resekcja, ileo-cekalna 117
 – minimalna jelita 110–111
 – – zasady 111
 rezonans magnetyczny 73–74
 ropnie *zob.* owrzodzenia
 rozmowa z pacjentem 212
 rumień guzowaty 27, 34, 45, 145–146,
 173
 rzut ostry w.z.j.g., leczenie 99–103
 – – – postaci gwałtownie postępującej
 102–103
 – – – obwodowej 100–101
 – – – rozległej 100–102
 – objawy 99
- S**
- samouzdrawianie 200
scleritis 145
 scyntygrafia, znakowane leukocyty 74–
 75
 seksualność 163–164
shiatsu *zob.* terapia *shiatsu*
 sigmoidoskopia 81
 sigmoidostomia 128
 sok trzustkowy 15
 spadek masy ciała 169–170
 standardy leczenia 94
 stany niedoborowe 58
 – przedrakowe jelita grubego 83–87

- stawowe schorzenia towarzyszące 146–147
- *arthritis* 146–147
 - zapalenie stawu krzyżowo-biodrowego 147
 - zespoły fibromialgiczne 147
 - zeszytniające zapalenie stawów 147
- steatorrhoea* zob. biegunki tłuszczowe
- steroidooporność, leczenie alternatywne 97
- steroidy, ciąża 160
- dziecko 160
 - kory nadnerczy 89, 100, 102
 - – terapia skojarzona 178
 - PSC 151
- stomia jelitowa 115, 121
- likwidacja 134–135
 - operacyjne założenie 131–133
 - powikłania 133–134
 - rodzaje 128–131
- strategia operacyjna, Leśniowskiego-Crohna ch. 110–113
- w.z.j.g. 120–124
- stres a choroba 212–213
- stwardnienia odcinkowe 173
- subileus* zob. podniedrożność jelit
- substancje, odżywcze 217
- pęczniące 222
 - regulatorowe 217
 - resztkowe zob. prebiotyki
 - roślinne wtórne 217
- substancji odżywczych zwiększona utrata, przyczyny 227
- sulfasalazyna 95, 147, 152
- ciąża 160
 - dzieci 179, 192
 - kwasu foliowego mniejsze wchłanianie 155
 - objawy niepożądane 179, 193
 - płodności obniżenie 156
 - terapia skojarzona 178
- symbioza, medycyna komplementarna 207
- systemy medyczne humanistyczne 200
- – medycyna ajurwedyjska 200
 - – – antropozoficzna 200
 - – – chińska tradycyjna 200
- ## Ś
- środki wypełniające 222
- świadczenia chorobowe, pobyt za granicą 290–291
- świadczenie rehabilitacyjne 275–280
- – procedura przyznawania 278–279
 - – wysokość 279
 - – zasady przyznawania 276–277
 - pielęgnacyjne 282–283
- ## T
- takrolimus 91, 96, 98, 103, **180**
- ciąża 161
 - dzieci 194
- technika operacyjna w w.z.j.g. 120–124
- techniki barwienia endoskopowego, kontrastowe 83
- absorpcyjne 83
- temperatura podwyższona 145
- tenderpoints* zob. bolesność uciskowa
- nasad ścięgien
- terapia biorezonansu 207
- enzymatyczna 207–208
 - komórkowa 208
 - Moxa 201
 - oddechowa 208
 - rozmową 204
 - ruchowa 204
 - *shiatsu* 208
 - sztuką 204
 - wyciągami z grasicy 209
 - żywieniowa intensywna 182
- test oddechowy 57, 196
- tłuszcze, substancje odżywcze 217–221
- zaburzenia przemiany 219
- TNF- α 181
- przeciwciała 98, 102
 - mechanizm działania 92, 96
 - objawy niepożądane 92, 96
- toksyczna okrężnica olbrzymia 37, 120, 185, 190, 191, 196
- tomografia komputerowa 66, 72–73, 150
- w ciąży 162
- transwersostomia 128
- trening autogeny 210
- trypsina 15
- trzustka 15
- ## U
- ubezpieczenia prywatne 291–293
- na życie 292–293
 - zdrowotne 291
 - – podróży zagranicznych 292
- ultrasonografia 65, 150
- ciąża 162
 - dopplerowska kolorowa 61–62, 174
 - PNChZJ 60–68
 - w rozpoznaniu różnicowym 67
 - wady i zalety 66
- USG zob. ultrasonografia
- usunięcie operacyjne jelita grubego, wskazania 39
- utrata masy ciała 145
- uveitis* 145
- uzupełnianie elektrolitów i płynów dożylny 103
- ## V
- Vata, dosha* 205
- ## W
- wartość biologiczna białek 218
- wątrobowe parametry 58

- wątroby stłuszczenie 148
 – przeszczep 151–152
 – uszkodzenie 57–58
 węglowodany, substancje odżywcze 217, 221–222
 – podziały 221
 – produkty 222
 – zadania 222
 węzłów chłonnych powiększenie, USG 63
 wideoendoskopia 176
 wiek kostny chorego, badanie 175
 witamin niedobór 54–55
 witamina B₁₂, ch. Leśniowskiego-Crohna 228–229
 witaminy 222–223
 wlew kontrastowy doodbytniczy 71–72
 – wady 72
 – zalety 71
 wlewki 95, 100
 woda, odżywianie 217, 224
 wrzody 176
 wrzodziejące zapalenie jelita grubego 48–49
 – badania kontrolne 198
 – częstość badań endoskopowych 38
 – czynniki genetyczne 22, 31
 – psychospołeczne 22
 – środowiskowe 31
 – zwyczaje żywieniowe 21
 – diagnostyka 190–191
 – definicja 29–30
 – dzieci 187–198
 – fazy choroby 99
 – leczenie 39, 99–106
 – – chirurgiczne, wskazania 119–120, 196–197
 – – farmakologiczne 99–106
 – – operacje w trybie nagłym 20
 – – planowe 120
 – – profilaktyczne 120
 – – zachowawcze 191–195
 – niedobory żywieniowe 26
 – objawy 99, 189–190
 – – nieswoiste 45–46
 – – pozajelitowe 35–36, 44–45
 – – skórne 45
 – – typowe 34, 40
 – – częstość występowania 41, 188
 – – ze strony narządu wzroku 45
 – obniżenie płodności 155
 – obraz endoskopowy 34
 – – histologiczny 35
 – patogeneza 31
 – postać przewlekłe aktywna, leczenie 103–104
 – powikłania 37–38
 – przebieg choroby 37, 197
 – przyczyny 30–32, 188–189
 – rokowania 39, 198
 – rozpoznanie 33–36
 – rzut choroby ostrej, leczenie 99–103
 – ultrasonografii znaczenie 66–67
 – wpływ ciąży 159
 – występowanie 20, 30
 – zaburzenia, układu autoimmunologicznego 32
 – żywienie 195–196
 wymioty 171
 wypowiedzenie umowy o pracę 271–272
 w.z.j.g. zob. wrzodziejące zapalenie jelita grubego
 wzdęcia 171
 wziernikowanie jelita cienkiego 69–71, 79–81
 – żołądka 78–79
 wzrost, krzywa przebiegu 172
 – – szybkości 172
 wzrostu, monitorowanie szybkości 186
 – niedobór 181–183
 – – przyczyny 181
 – zahamowanie 169, 171
- Z**
 zabiegi chirurgiczne, metody 114, 116–117, 125
 – planowe 109–110
 – – we w.z.j.g., standardowe 121–123
 – fizykoterapeutyczne 147
 zaburzenia, polykiania 43
 – wchłaniania 226
 zaburzenie tolerancji immunologicznej 168
 zajady 172
 zakrzepica, skłonność 145
 zapalenie błony naczyniowej oka 27
 – dróg żółciowych 45
 – – pierwotne stwardniające 149–152, 189
 – – – częstość występowania 149
 – – – diagnostyka 150
 – – – leczenie 151–152
 – – – objawy kliniczne 150
 – – – przebieg 150
 – – – przeszczep wątroby 152
 – – – przyczyny 149
 – – – związek z PNChZJ 149
 – idiopatyczne zbiornika typu *pouch* 138–140
 – – leczenie 143
 – – mechanizm 139
 – – objawy 139–140
 – – obraz endoskopowy 140
 – – ostre 124–125, 141
 – – nawracające 142
 – – przebieg 140
 – – przebudowa błony śluzowej 141
 – – przewlekłe 142
 – – przyczyny 139
 – jelita niesklasyfikowane 29, 67, 187
 – mięśnia sercowego 153

- przełyku 43
 - skóry ropne zgorzelinowe 145–146
 - spojówek 27, 145
 - stawów 145–147
 - stawu krzyżowo-biodrowego 147
 - tęczówki 27, 145
 - trzustki 153
 - twardówki 145
 - warg 172
 - wątroby autoimmunologiczne 153
 - wyrostka robaczkowego ostre 185
 - zaparcia 43, 185
 - zasilek, chorobowy 274–275
 - wysokość 274–275
 - dla bezrobotnych 283–289
 - okres wyplacania 288–289
 - rejestracja w PUP 286–287
 - wysokość 287–288
 - zasady przyznawania 283–286
 - pielęgnacyjny 281–282
 - wyrównawczy 280–281
 - okres pobierania 280–281
 - zasady przyznawania 280
 - zastawka krętniczno-kątnicza 16–17
 - zbilansowane żywienie dojelitowe 96
 - zbiornik jelitowy typu *J-pouch* 121–122
 - jakość życia pacjentów 137–138
 - leczenie immunosupresyjne 143
 - niedrożność 126
 - opieka długoterminowa 143
 - płodności obniżenie 155
 - powiększenie 125
 - operacja naprawcza, schemat 125
 - założenie zespolenia 136
 - powikłania 138
 - zapalenie idiopatyczne 138–140
 - opieka długoterminowa 143
 - ostre 124–125, 141
 - nawracające 142
 - przewlekłe 142
 - zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej 69
 - zespolenie, jelitowo-odbytnicze typu *J-pouch* 122
 - powikłania pooperacyjne 124
 - odległe 125–126
 - założenie 136–138
 - odbarczające 115
 - zespoły fibromialgiczne 147
 - zespół krótkiego jelita, żywienie 96
 - „nakładania” 153
 - zesztywniające zapalenie stawów 147
 - zgorzelinowe zapalenie skóry 45
 - ziarniniaki z komórek jelita 176
 - zileuton 195
 - zwężenia pętli jelitowych, leczenie chirurgiczne 107–118
 - -- plastyka 110
 - światła jelita 173
 - – żywienie 230
 - związków mineralnych niedobór 55–56
- ## Ż
- żelazo, w.z.j.g. 229
 - żołądek 12–13
 - żołądkowo-jelitowe problemy, przychyny 227
 - zółć 14
 - żywica gumowa Salai-Guggal 205
 - żywienie w ch. Leśniowskiego-Crohna 181–185, 229
 - dojelitowe 183, 229–230
 - drogą naturalną 230
 - ileostomia 230
 - kamica nerkowa szczawianowa 231
 - nieswoiste zapalenia jelit 217–225
 - parenteralne *zob.* pozajelitowe
 - pozajelitowe 96, 103, 184–185, 229–230
 - – krzywe wzrostu 184
 - PNChZJ, ostry rzut 229–230
 - wrzodziejące zapalenie jelita grubego 195–196
 - zwężenia jelit 230