

Indeks

A

- aborcja 164, 176
- abstynencja seksualna 63, 71–73, 93, 173, 258, 264–267, 287
- adherence 52, 213
- agencje towarzyskie dla osób niepełnosprawnych 211
- AIDS a stan psychiczny 59, 60
- AIDS fobia 15, 43, 207, 213, 227–229
- alkohol 132, 189, 192, 198, 202
 - działanie 194, 195
 - nadużywanie 58, 175, 194, 282
 - ryzykowne zachowania seksualne 110, 191, 194
 - zakażenie HIV i AIDS 198
- alkoholizm 191, 194, 197, 230, 233, 235
- amfetamina 69, 111, 185, 186, 188, 191, 282, 283
 - działanie 110, 188, 189
 - postaci 188
 - redukcja szkód 189
- andropauza 147, 148
 - wpływ na seksualność 148
- anilingus 284, 302
 - bierny 284
 - czynny 284
- antygen HBe 273
 - HBc 128, 275
 - HBs 128, 129, 274–276
 - p24 7, 8, 43, 113–115, 118, 119, 121, 123, 129
- antykoncepcja 73, 149, 166, 168, 174, 310
 - postkoitalna (doraźna) 174, 176
 - w grupie osób zakażonych HIV 174
- ARV 26–31, 33, 57, 60, 202–204, 221 *patrz także* leczenie antyretrowirusowe
- asystenci seksualni 211

B

- bacillary angiomatosis 45, 47
- badanie RV144 80
- bakteryjne zapalenie pochwy 78, 79, 285, 303
 - epidemiologia 285, 286
 - objawy 286
 - powikłania 286
- bareback 156
- benzodiazepiny 186, 192, 193
- bezpośredni kontakt cieleśny 283, 284, 302
- bielactwo kiłowe 290

biseksualizm 156 *patrz także* MSM

- booty bumping 188, 190, 191
- brodawki płciowe 167, 205, 206, 281, 282, 284, 300, 303
 - diagnostyka 301
 - epidemiologia 301
 - objawy 301
- butch 153

C

- cART *patrz* leczenie antyretrowirusowe
- Campylobacter jejuni 302
- c-c-c *patrz* poradnictwo skoncentrowane na kliencie
- CD4 *patrz* limfocyty CD4
- Chlamydia trachomatis 206, 284, 296, 297
- chłamydioza 38, 154, 167, 205, 206, 281, 285, 294, 297, 298, 303
 - diagnostyka 298, 299
 - objawy 298
- choroby definiujące AIDS (wskazujące na AIDS, wskaźnikowe) 46
- choroby przenoszone drogą płciową *patrz* STD
- choroby weneryczne *patrz* STD
- chusteczki do seksu oralnego 77, 95, 285
- circuit 156
- Clonazepam 186
- cross-dressers 161
- Cryptosporidium 302
- crystal 110
 - dick 190
- cytomegalia 46, 284
- czułość analityczna 112, 114, 118, 123, 291, 296, 297
 - diagnostyczna 112, 113, 114, 117, 287, 291, 292, 300

D

- dane pacjenta 94, 240
- darkroom 154, 155
- demencja w przebiegu AIDS 59
- dewiacja *patrz* nietypowe zachowania seksualne
- diagnostyka zakażeń HIV 231
 - algorytm 119, 120
 - definicja 112
 - noworodki kobiet HIV(+) 143, 144
 - wydanie wyniku 122
 - zgoda na badanie dziecka 145

- – małoletniego 145
- diagnoza neuropsychologiczna 231
- dirty seks 155
- dostępność sterylnych igieł i strzykawek 242
- drag kings 161
 - queens 156, 161, 162
- dry seks 165
- dyslipidemia 55
- dysplazja szyjki macicy 45, 47, 49

E

- edukacja seksualna 9, 15, 16, 25, 64, 72, 73, 98, 99, 149, 157, 171, 183, 200, 205, 210, 216, 242, 264, 269, 271, 281, 283, 305
- EIA *patrz* test immunoenzymatyczny
- ekshibicjonizm 163
- ekspozycja 73, 79, 103, 106, 110, 111, 126–129, 144, 213
 - podstawowe czynności po 127, 129
 - rodzaje 104
- ekspozycje incydentalne 127
 - kryminalne 127
 - niezawodowe 103, 107, 127, 130
 - zawodowe 92, 95, 103, 106, 128, 130, 203, 214
- ekstazy 188–190
- Entamoeba histolytica 302
- epidemia HIV/AIDS 19, 25, 26, 28, 29, 31–33, 65, 72, 77, 78, 82, 84, 89, 92, 137, 154, 155, 158, 185, 219, 242, 245, 248, 262, 263, 283, 290, 306
 - Afryka 20
 - Ameryka Południowa 21
 - Ameryka Środkowa 21
 - Australia i Nowej Zelandia 22
 - Azja 22
 - Europa Wschodnia 22
 - IDU 27
 - Karaiby 21
 - MSM 32, 155, 156
 - Polska 23
 - typy 20
 - Unii Europejskiej 22
 - USA 21
- epidemiologia HIV 19, 21, 92, 168, 185, 203
 - a seks turystyka 218, 219
 - IDU 66, 158
 - MSM 158, 159
 - osoby w starszym wieku 150
 - wojsko 205, 206
- epidemiologia STD 281
- Enterobius vermicularis 302
- Escapelle 174 *patrz także* antykoncepcja postkoitalna

etyka zawodowa 240, 241

F

- fellatio 77, 283, 295, 302
 - bierno 283, 284
 - czynne 283, 284
- femme 153
- fenotypowanie 124
- fist fucking 154, 155
- fisting 105, 284, 285
 - bierny lub wprowadzenie ciał obcych do odbytu 284
- flunitrazepam 192, 193 *patrz także* Rohypnol, pigułki gwałtu
- FTA *patrz* odczyn immunofluorescencji krętków
- FTA-ABS *patrz* modyfikacja absorpcyjna odczynu immunofluorescencji krętków

G

- gay bowel syndrome 282, 302
- genotypowanie 29, 124, 129
- GHB 192, 193 *patrz także* kwas gamma-hydroksymawowy, pigułki gwałtu
- Giardia lamblia 302
- GUD *patrz* owrzodzenia narządów płciowych
- gwałt 127, 131, 143, 164, 168, 174–177, 181, 192, 193, 200, 205, 271, 294
 - na prostytutce 181
 - ofiary 174, 176, 177
 - – pomoc psychologiczna 177

H

- HAART *patrz* wysoce aktywna terapia antyretrowirusowa, *patrz także* leczenie antyretrowirusowe
- hasbians 153
- HAV *patrz* wirusowe zapalenie wątroby typu A
- HBeAg 275 *patrz także* antygen HBe
- HBsAg 167, 207, 274, 275 *patrz także* antygen HBs
- HBV *patrz* wirusowe zapalenie wątroby typu B
- HBV DNA 275
- HCV *patrz* wirusowe zapalenie wątroby typu C
- HCV RNA 278
- HDV *patrz* wirusowe zapalenie wątroby typu D
- heroina 66, 185
 - fazy uzależnienia 185
 - objawy odstawienia 185
- Herpes simplex 46, 299
- hiperseksualność 164
- HIV
 - badanie 10, 11, 24, 26, 29, 33, 72, 82, 83, 85, 88, 92, 94, 95, 112, 137, 161, 173, 176, 177, 183, 184, 187,

- 188, 194, 201, 209, 212, 216, 219, 220, 227, 237, 239, 244–249, 253, 255, 257–260, 262, 274, 307
- u kobiety w ciąży
- – moment wykonania badania 140, 142
- – wynik nieujemny 140
- u partnera kobiety w ciąży 141
- częstość występowania w zakładach karnych 199
- faza bezobjawowa zakażenia a stan psychiczny 57, 58
- – objawowa zakażenia a stan psychiczny 59
- informacje w Internecie 250
- informowanie innych osób 138
- klasyfikacja stadiów zakażenia 47
- kobiety w czasie ciąży lub porodu 143
- konieczność poinformowania 137
- leczenie *patrz* leczenie antyretrowirusowe
- materiał niezakaźny 35
- – zakaźny 35
- monitorowanie przebiegu zakażenia 122
- naturalna historia zakażenia 40, 42, 43
- objawy 310
- odmowa pozwolenia na wjazd na teren niektórych krajów 219
- odpowiedzialność karna osób zakażonych 240
- okres bezobjawowy 43, 44, 47, 56–58, 80, 106, 123, 230, 231
- organizacje działające na rzecz osób zakażonych 17, 30, 31, 138, 250–252
- pobieranie krwi 225
- pozostałe formy pomocy osobie zakażonej 250
- pozwolenie na wjazd do innych krajów 219
- profilaktyka malarii 223
- przebieg zakażenia nieleczzonego 144
- przewlekła faza zakażenia 44
- psychologiczne etapy zakażenia 56
- rozpoznanie a stan psychiczny 56
- stadium bezobjawowe 230
- – objawowe 230
- wertykalne 143
- wojsko 206
- wrażliwość na czynniki zewnętrzne 34, 36, 37
- wykonywanie zawodów medycznych 214, 215
- zaburzenia poznawcze 230
- zmiany neuropsychologiczne 231
- – w ośrodkowym układzie nerwowym 230
- HIV DNA 117, 144 *patrz także* testy molekularne
- HIV drogi zakażenia 35
 - u osób stosujących amfetaminę 191
 - wziewne przyjmowanie narkotyków 191
- HIV rozpoznanie zakażenia 119
 - postępowanie diagnostyczne 119
 - wydanie wyniku 122
- HIV ryzyko zakażenia 34
 - anaboliki 151
 - bakteryjne zapalenie pochwy 286
 - brak 35
 - częste podejmowanie działań ryzykownych 228, 229
 - czynniki 73, 74, 104, 106, 107, 126
 - ekspozycja śluzówek 104
 - faza zakażenia osoby HIV(+) 106
 - IDU 110, 186
 - komary 36, 223, 308, 309
 - kontakty analne 37, 74, 104, 308
 - – manualne 38
 - – oralne 37, 74, 104, 307
 - – waginalne 37, 74, 104
 - leczenie antyretrowirusowe 38, 310
 - narkotyki przyjmowane donosowo 111
 - pogryzienie lub pobicie 111
 - sadomasochizm 105, 163
 - sposoby minimalizacji 191
 - szacowanie 103
 - ślina 308
 - techniki seksualne 105
 - transfuzja zakażonej krwi 104
 - uzależnienie od seksu 164
 - wspólne igły i strzykawki 104
 - współwystępowanie STD 38, 303
 - w wojsku 205
 - zakłucie igłą 38, 104, 110, 126
- HIV RNA 43, 44, 48, 50, 51, 53, 55, 117–123, 127, 129, 142, 144, 173 *patrz także* testy molekularne
- HIV wykluczenie zakażenia
 - okres czasu 115
- HIV wynik badania
 - wynik dodatni 6, 11, 23, 42, 56, 82, 83, 85, 87, 90, 91, 93, 94, 96, 97, 101, 113–117, 119–121, 141–144, 150, 173, 177, 187, 188, 206, 212, 214, 219, 229, 230, 236–238, 250, 307, 311
 - – aspekty prawne 240
 - – osoba przyjmująca narkotyki 187, 188, 238
 - – reakcje pacjentów 250
 - wynik fałszywie dodatni 93, 101, 114–116, 121, 122, 291, 292
 - – testu przesiewowego, przyczyny 116
 - wynik fałszywie ujemny 115, 118–120, 122, 283, 292
 - wynik nieujemny 87, 90, 91, 93, 94, 115–117, 119–121, 140
 - – testu przesiewowego 116

- ostateczna interpretacja 121
- HLA-B*5701 125
- homoseksualizm 59, 152, 154, 157, 159, 160, 163, 169–171, 242 *patrz także* MSM
 - kult macho 154
 - kultura gejowska 154, 155, 218
 - osób starszych 147
 - podejście społeczne 159
 - przyczyny 152
 - Romów 171
 - rys historyczny 154–156
 - traktowanie w przeszłości 154, 155
 - w innych kulturach 169
 - w islamie 169
 - w judaizmie 171
 - w wojsku 206
- HPV *patrz* wirus brodawczaka ludzkiego
- HSV *patrz* wirus opryszczki zwykłej

I

- IDU *patrz* osoba przyjmująca narkotyki dożylnie
- inhibitory integrazy (INSTI) 52
 - proteazy (PI) 52, 55
 - wejścia 52
- iniekcyjni użytkownicy narkotyków *patrz* osoba przyjmująca narkotyki dożylnie
- INSTI *patrz* inhibitory integrazy
- interwencja kryzysowa w doradztwie 131
 - dyrektywna 132
 - niedyrektywna 132
 - sześćoetapowa 133–136
- islam a prawa kobiet 166
- Isospora belli 302

K

- Kalifornijski Test Uczenia się Językowego (CVLT) 233
- kandydoza (drożdżycza pochwy) 45, 47, 286, 287
 - diagnostyka 287
 - objawy 287
- ketamina (witamina K) 192, 193
- kiła 37, 75, 129, 167, 171, 200, 201, 205, 206, 267, 280–285, 288, 290–293, 296, 302–304
 - diagnostyka 291
 - drogi zakażenia 288
 - epidemiologia 290
 - interpretacja serologicznych odczynów kiłowych 292
 - kontrola skuteczności leczenia 292
 - objaw pierwotny 288
 - okres bezobjawowy 288, 289

- – objawowy 288, 289
- powikłania 290
- późna 289
- ryzyko zakażenia 288
- wczesna 288, 289
- wrażliwość na czynniki zewnętrzne 288
- wrodzona dziecka 290
- kłykciny kończyste *patrz* brodawki płciowe
- Kolorowy Test Połączeń (KTP) 233
- kombinowana terapia antyretrowirusowa (cART)
 - patrz* leczenie antyretrowirusowe
- kompot *patrz* polska heroina
- kuplerstwo 182
- kwas gamma-hydroksymasłowy (GHB) 192, 193 *patrz także* pigułki gwałtu
- kwasica mleczanowa 55

L

- late testers 41
- leczenie antyretrowirusowe (cART) 40, 48, 51, 55, 125, 144, 202–204 *patrz także* ARV, HAART
 - a ryzykowne kontakty seksualne w grupie MSM 156
 - działania niepożądane 54, 55, 57, 59, 78, 79, 125, 176, 213, 220–223, 228, 310
 - – działania hepatotoksyczne 55
 - – odporność na insulinę 55
 - – dzieci 144
 - monitorowanie bezpieczeństwa stosowania leków antyretrowirusowych 125
 - ocena skuteczności 53, 55, 123, 124
 - odporność na leki 124
 - osoby podróżujące 221
 - stan psychiczny 57
 - wskazania do rozpoczęcia 50
 - w zakładzie karnym 202
- leczenie substytucyjne 66, 67, 242
- leukoplakia włochata 45, 47
- LGBT 218 *patrz także* turystyka seksualna gejowska
- LGBTQ 157, 159, 160 *patrz także* homoseksualizm
- LIA (line immunoassay) 116, 117, 119, 122
- limfocyty CD4 34, 41, 43–48, 50, 51, 53, 55, 122–124, 139, 204, 222
 - liczba 44
 - szybkość spadku 44
 - norma 44
- lipodystrofia 54
- long-term non progressors 40
- lubrykanty 38, 76, 110, 149, 156, 187, 283
 - na bazie silikonu 191

Ł

łożyska kulkowe 166
łysienie kiłowe 290

M

makroskopowy test kłaczkowania z nieogrzewaną surowicą (USR) 291
– miano 291
– wyniki fałszywie dodatnie 291
marskość wątroby 198, 273, 276–278
masochizm 105, 154, 163, 164
masturbacja 105, 155, 163, 164, 168–170, 228, 280, 284, 288
– kompulsywna 164
materiał zakaźny 126
MCV *patrz* wirus mięczaka zakaźnego
menopauza 73, 101, 147–149
– wpływ na seksualność 149
metamfetamina 110, 188
– ryzyko zakażenia HIV 190
– sposoby przyjmowania 190
– w grupie MSM 190
– wpływ na seksualność 190
mężczyźni mający kontakty seksualne z mężczyznami (MSM) 10, 21–23, 28, 30, 32, 33, 38, 92, 102, 110, 151, 152, 157–160, 169, 170, 207, 219, 242, 247, 248, 262, 270, 271, 282–285, 293, 295, 297, 299–303
– definicja 151
– odsetek populacji 152
– STD czynniki ryzyka 282
mięczak zakaźny 284, 301, 302
– diagnostyka 302
– objawy 301, 302
– zakaźność 301
mięsak Kaposiego 45, 46, 49
mikrobicydy 77, 78
mikroskopowy test kłaczkowania (VDRL) 291, 292
minireplikacja 276
misje wojskowe badania 206
model dobrowolnego testowania połączonego z poradnictwem (VCT) 6, 7, 83, 86, 244, 246, 247
– opt-in 86, 87, 245
– opt-out 86, 87, 98, 139, 245
modyfikacja absorpcyjna odczynu immunofluorescencji krętków (FTA-ABS) 292
motywowanie klienta do leczenia uzależnienia 187, 237
MSM (Man who have Sex with Man) *patrz* mężczyźni mający kontakty seksualne z mężczyznami

N

nadużywanie leków uspokajających i nasennych 175
nalokson 68, 69
narkomania
– a kontakty seksualne 186
– a prostytutka 186
narkotyki rekreacyjne (klubowe) 70, 79, 184, 188
– stosowane w zakładach karnych 199
– – redukcja szkód 199
NGU *patrz* niezręczkowe zapalenie cewki moczowej
nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy (NNRTI) 51, 52, 55
niepełnosprawność 179, 210–212, 235, 236
– kontakty seksualne 211
– rodzaje 210, 211
niezręczkowe zapalenie cewki moczowej (NGU) 284, 286, 294, 296, 297
– epidemiologia 296, 297
nietypowe zachowania seksualne (dewiacja, parafilia) 162, 163
NNRTI *patrz* nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
nonoksylon 9 77, 78
NRTI *patrz* nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy (NRTI) 51, 52, 55, 125

O

obrzezanie mężczyzn 7, 78, 79, 168, 301
ocieractwo 163
odczyn biernej hemaglutynacji (TPHA) 292
– immunofluorescencji krętków (FTA) 292
– krętkowy 167, 289, 291–293, 304
– niekrętkowy 167, 289, 291–293, 304
okienko diagnostyczne 90, 94, 113, 114, 119
– serologiczne 72, 90, 93, 94, 113, 114, 119, 183, 188, 238
opryszczka 167, 205, 206, 282, 284, 289, 299, 300, 302, 303 *patrz także* wirus opryszczki zwykłej
– diagnostyka 300
– epidemiologia 299
– objawy 299, 300
– powikłania 300
– wrażliwość na czynniki zewnętrzne 299
– zakaźność 299
orientacja seksualna 10, 58, 59, 101, 102, 151–154, 156, 159, 160, 207, 212, 225, 270, 271, 282, 283, 301, 308
osoba hipochondryczna 207, 227, 228

- przyjmująca narkotyki
- – dożylnie (IDU) 23, 24, 66, 71, 92, 110, 158, 186, 242, 270
- – edukacja 187
- świadcząca usługi seksualne *patrz* prostytutka
- w stanie psychozy 132, 189, 207
- z zaburzeniami psychotycznymi 208
- ostra choroba retrowirusowa 42
- osutka 289, 290
 - nawrotowa 290
- owróżdzenia narządów płciowych (GUD) 38, 42, 45, 126, 288, 299, 303
- P**
- p24 *patrz* antygen p24
- parafilia *patrz* nietypowe zachowania seksualne
- PCR 50, 117, 123, 124, 144, 173, 295, 299–301 *patrz także* RT PCR
- pedofilia 127, 163
- PEP *patrz* profilaktyka poekspozycyjna
- PEPFAR 31, 265, 266
- perliste grudki prącia 280
- PGL *patrz* przetrwałe uogólnione powiększenie węzłów chłonnych
- PHI *patrz* pierwotne zakażenie HIV
- PI *patrz* inhibitory proteazy
- PID *patrz* zapalenie narządów miednicy mniejszej
- pierwotne zakażenie HIV (PHI) 115
- pigułki gwałtu 192, 193
 - działanie 192, 193
 - wygląd 192
- piss 105, 154
- pfukanie nasienia 74, 168, 172, 173
- podglądactwo 163
- pokoje iniekcyjne 66, 68, 69, 72
- polska heroina (kompot) 111, 186, 238
- pomoc rehabilitacyjna 234
 - społeczna 234–236, 246
 - – formy 235
- poradnia internetowa 50, 51, 114, 138, 219, 227, 250, 251, 260, 271, 272
- poradnictwo okołotestowe
 - cechy doradcy 86, 87, 102
 - definicja UNAIDS 86
 - filozofia 81
 - historia 82
 - kobiety ciężarne 139
 - mniejszości narodowe i wyznaniowe 165
 - modele w różnych krajach 244
 - MSM 151, 283
 - ofiar gwałtów 174, 176
 - osoby głuche 211
 - – nadużywające alkohol 194
 - – niepełnosprawne 210
 - – niewidome i słabo widzące 211
 - – odbywające służbę wojskową 204
 - – przyjmujące narkotyki 187, 188
 - – przyjmujące substancje psychoaktywne 184
 - – słabo słyszące 211
 - – świadczące usługi seksualne 178, 183, 184
 - – uzależnione od alkoholu 194
 - – – narkotyków 238
 - – w starszym wieku 146
 - – wykazujące nietypowe zachowania seksualne 161
 - – z AIDS fobią oraz innymi zaburzeniami psychicznymi 207
 - – z zespołem dezaprobaty płci 161
 - pary 137, 138
 - – w których jedna osoba jest seropozytywna 172, 228, 229
 - podstawowe elementy 86, 101, 102
 - pracownicy służby zdrowia 212
 - rodzice i dzieci 143
 - w zakładzie karnym 199, 201, 203
 - zasady prowadzenia rozmowy 88, 89
- poradnictwo skoncentrowane na kliencie (c-c-c) 82, 83, 244
- Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności 236
- półpasiec 45, 47, 49
- pracownice seks-biznesu *patrz* prostytutka
- PrEP *patrz* profilaktyka przedekspozycyjna
- prezerwatywa 10, 33, 35, 37, 39, 58, 73–79, 90, 93, 95, 98, 101, 103, 105–107, 126, 128, 137, 143, 150, 152, 155, 156, 159, 164–166, 168, 171–174, 177, 180–184, 187, 190, 191, 195, 200, 205, 229, 242, 247, 256, 258, 264–270, 273, 276, 280, 282, 284–287, 295, 299, 309–311
 - a zmiany skórne 280
 - czynniki zmniejszające jej skuteczność 75
 - damska (dla kobiet) 77, 172
 - smakowa 76
 - stosowanie przez osoby zakażone HIV 284, 285
 - – w grupie MSM 159
 - uczulenie na lateks 76
 - ultracienka 77
 - wzmacniana 76
 - XXL 76
- profilaktyka HBV 276
 - HIV 221
 - – regulacje UE 241

- w ciąży 139
 - w grupie MSM 157
 - malarii 30, 31, 221–223
 - u osób zakażonych HIV 223
 - nieswoista osób zakażonych HIV
 - podróżujących 223
 - poekspozycyjna (PEP) 31, 95, 126, 174, 176, 213
 - czas rozpoczęcia 126, 129
 - – trwania 129
 - podawane leki 129
 - wskazania 127, 128
 - przedekspozycyjna (PrEP) 79
 - STD 285
 - prokreacja osób zakażonych 173, 174, 309, 310
 - promiskuityzm 127, 155, 160, 164, 186, 194, 282
 - prostytcja 7, 20–22, 28, 151, 162, 164, 166–168, 171, 178–184, 186, 205, 217, 218, 228, 282
 - a stałe związki 180
 - a STD 180, 181
 - legalność 182
 - męska 151, 162, 178
 - hetero- i homoseksualna 182
 - mitologia 178
 - modzieżowa homoseksualna 171
 - przyczyny 179
 - korzystania z niej przez mężczyzn 179
 - w grupie Romów 171
 - prostytcjka 178, 181, 195, 286, 311
 - przeciwciała anti-HCV 128, 129, 207, 277, 278
 - anti-HIV 6, 8, 23, 41, 43, 44, 46, 57, 92, 98, 99, 112–115, 117–119, 121, 122, 128, 129, 139, 140, 142–144, 207, 213, 311
 - w klasach IgG oraz IgM 114
 - przemoc seksualna 96, 105, 163, 164, 168, 175, 176, 181, 194, 195, 199, 212, 229
 - przetrwale uogólnione powiększenie węzłów chłonnych (PGL) 44, 47
 - PTG (Polskie Towarzystwo Ginekologiczne) 142
 - rekomendacje 142
 - wytyczne 139
 - PTSD *patrz* zespół stresu pourazowego
 - Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny (PKD) 5, 8, 35, 36, 73, 75, 76, 85–87, 94, 99, 101, 112, 140, 141, 150, 152, 156–158, 160, 165, 171, 180, 187, 193, 195, 213, 214, 224–227, 230, 234, 237, 239–241, 250, 253, 260, 274, 299, 324
 - rola neuropsychologa 230
 - pielęgniarki 224
 - pracownika socjalnego 234
 - psychologa 226
 - specjalisty terapii uzależnień 237
 - zadania doradcy 226
- Q**
- queens 154, 156, 161, 162
- R**
- rak pochwy 301
 - prącia 301
 - przedinwazyjny szyjki macicy 45
 - sromu 301
 - szyjki macicy 46, 49, 79, 174, 301
 - rapid plasma reagin (RPR) 291
 - real time PCR *patrz* RT PCR
 - redukcja szkód 65
 - rehabilitacja neuropsychologiczna 231
 - Rohypnol 192
 - rozmowa okołotestowa 77, 85, 86, 88, 97, 103, 111, 115, 138, 146, 251
 - ofiary gwałtu 177
 - osoby starsze 150
 - z zaburzeniami psychicznymi 209
 - w grupie MSM 160, 161
 - rozmowa potestowa 86, 90, 92, 94, 103, 204, 239, 240, 250
 - wynik dodatni 91, 94, 97
 - – nieujemny 91, 93, 96
 - – ujemny 90, 93, 96
 - zalecenie testu przez doradcę 94
 - zlecenie badania przez lekarza 92
 - rozmowa przedtestowa 89, 94, 203, 204, 239, 240, 250
 - kobiety w ciąży 141
 - podstawowe elementy 90
 - zalecenie testu przez doradcę 94
 - zlecenie badania przez lekarza 92
 - rozsiane zakażenie rzeżączkowe (DGI) 295, 297, 298, 302, 303
 - zespół stawowo-skórny 295
 - RPR *patrz* rapid plasma reagin
 - RT PCR (real time PCR) 117, 124
 - rzeżączka 167, 171, 200, 205, 206, 280–282, 284, 286, 293–298, 302, 303
 - diagnostyka 295, 296
 - epidemiologia 294
 - leczenie 296
 - objawy 293–295
 - powikłania 295
 - ryzyko zakażenia 293
 - wrażliwość na czynniki zewnętrzne 293
 - rzesistkowica 167, 205, 281, 284, 286, 303
 - diagnostyka 287

- epidemiologia 286
 - leczenie 287
 - objawy 287
- S**
- sadomasochizm 105, 154, 163, 168
- sadyzm 163
- Salmonella 46, 284, 302
- samobójstwa 59, 132
- SARA 295, 298
- seks high-tech 154
- seksolizm *patrz* uzależnienie od seksu
- seks-party 156
- seksualność 11, 58, 61, 72, 73, 102, 153, 164, 165, 167, 178–180, 184, 210–212
- niepełnosprawnych 210
 - osób starszych 146, 147
 - z niepełnosprawnością intelektualną 211
 - Romów 171
 - w judaizmie 167, 168
 - w kulturze afrykańskiej 165
 - azjatyckiej 165
- self-insemination 173
- serokonwersja 40, 43, 44, 106, 121, 123, 206, 292
- sex-workers *patrz* prostytutka
- she-male 161
- Shigella flexneri 284, 302, 303
- Shigella sonnei 284, 302, 303
- sildenafil (Viagra) 150, 283
- nadużywanie 150
- sissies 154
- SIV 35, 311
- Skale Inteligencji Wechslera dla Dorosłych (WAIS-II-R) 232
- służba wojskowa
- czynniki sprzyjające zakażeniu HIV 204, 205
- stereotypy 100, 146, 147, 160, 163, 175, 178, 179, 182, 207, 271, 305–307, 311
- STD 34, 73, 74–78, 95, 96, 106, 110, 150, 152, 154, 157–159, 164–167, 171, 178, 180, 181, 183, 204–207, 242, 247, 248, 271, 280–288, 293, 296, 303, 304
- a ryzyko zakażenia HIV 303
 - a techniki seksualne 283, 284
 - czynniki ryzyka 280, 282
 - epidemiologia 281, 282
 - miejsce pobierania materiału 283
 - u lesbijek 283
 - w krajach islamskich 166
- Stonewall Inn 153
- street children 218 *patrz także* turystyka seksualna
- stręczycielstwo 182
- stymulator seksualny 190
- superinfekcja 174, 308
- sutenerstwo 182
- swoistość analityczna 112–114, 291, 292, 296
- diagnostyczna 112–114, 118, 121, 123, 300
- syndrom Łazarza 157
- szczepienia przeciwko HBV 274, 276
- szczepienia u osób zakażonych HIV 222, 223
- szczepionka przeciw HIV 79
- T**
- tajemnica zawodowa 89, 101, 135, 203, 215, 236, 239, 240, 248, 307
- techniki seksualne 58, 99, 104, 105, 155, 165, 205, 211, 273, 282–285, 302, 307, 308
- Telefon Zaufania AIDS 250
- terapia skoncentrowana na kliencie *patrz* poradnictwo skoncentrowane na kliencie
- test Baltimoor 195, 196, 197
- Bentona 233
 - Cage 195, 196
 - ciążowy 129, 176, 206
 - Fluencji Słownej (TFS) 233
 - immunoenzymatyczny (EIA) 112–114, 118
 - MAST 195, 197, 198
 - Matryc Ravena 232
 - potwierdzenia 90, 91, 94, 100, 101, 112, 115–117, 119, 121, 122, 137, 140, 144, 229, 291
 - czułość diagnostyczna 117
 - interpretacja wyników 116
 - kobiety w ciąży 142
 - wynik nierozstrzygnięty (wątpliwy) 117
 - przyczyny 121
 - wynik ujemny 116
 - Płynności Figuralnej Ruffa 233
 - przesiewowy 87, 90, 91, 93, 94, 96, 98–101, 112–117, 119, 121, 122, 137, 140, 142–144, 173, 206, 242, 268, 281, 285, 291, 297 *patrz także* test immunoenzymatyczny
 - Sortowania Kart z Wisconsin 233
 - Uwagi i Spostrzegawczości 233
- testosteron 150, 151
- działanie niepożądane 151
 - ryzyko zakażenia HIV 151
- testy
- I generacji 112, 113
 - II generacji 113
 - III generacji 113
 - IV generacji 113
 - duo 114
 - generacje 114

- molekularne 117
- „szybkie testy” 118
- Humoru 233
- Metafor 233
- Prozodii 233
- Wnioskowania 233
- tolerancja 51, 54, 129, 186
- TPHA *patrz* odczyn biernej hemaglutynacji
- transmisja wertykalna 143
- transseksualizm 96, 153, 156, 157, 161, 162, 271
 - typ androfiliiczny 162
 - – autogynofiliiczny 162
 - transseksualne kobiety 162
 - transseksualni mężczyźni 162
- transwestytyzm 156, 161–163, 170
- triada Rogersa 82
- turystyka seksualna 217, 218
 - dziecięca 218
 - gejowska (LGBT) 218
 - wśród kobiet 217
- U**
- urazy okolic narządów płciowych 280
- Ureaplasma urealyticum 296
- USR *patrz* makroskopowy test kłaczkowania z nieogrzewaną surowicą
- uzależnienie od alkoholu (choroba alkoholowa) 164, 194–196, 234 *patrz także* alkoholizm
 - diagnostyka 195
 - objawy abstynencyjne 195
 - – kliniczne 195
- uzależnienie od opioidów 98, 186
 - pornografii 164
 - seksu (seksuoholizm) 163, 164, 181, 228
 - – przez telefon i Internet 164
 - – skutki 164
 - środków psychoaktywnych 65 *patrz także* IDU
- V**
- VCT *patrz* model dobrowolnego testowania połączonego z poradnictwem
- VDRL *patrz* mikroskopowy test kłaczkowania
- W**
- wartość prognostyczna testów (dodatnia, ujemna) 121
- wertykalne zakażenie HIV 143–145, 309
 - wykluczenie 144
- Western blot 90, 91, 101, 112, 116, 117, 120 *patrz także* test potwierdzenia
- wiremia 8, 39, 43, 44, 53, 55, 79, 106, 122, 123, 125, 126, 139, 144, 145, 173, 204, 228, 278, 304 *patrz także* HIV-1 RNA
- wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) 47, 49, 78, 206, 284, 300, 301
 - mięczaka zakaźnego (MCV) *patrz* mięczak zakaźny
 - opryszczki zwykłej (HSV) 50, 206, 299, 300, 303
- wirusowe zapalenie wątroby typu A (HAV) 49, 273, 278, 279, 284, 302
 - diagnostyka 279
 - drogi szerzenia 278
 - epidemiologia 279
 - ostre zapalenie 279
 - szczepienia ochronne 279
 - w grupie MSM 279
- wirusowe zapalenie wątroby typu B (HBV) 49, 51, 55, 96, 110, 126, 129, 154, 163, 167, 185, 186, 191, 200, 203, 214, 273–278, 284
 - diagnostyka zakażenia 274
 - drogi zakażenia 273, 274
 - epidemiologia 273, 274
 - leczenie 276
 - ostre 275
 - piorunujące 275
 - profilaktyka 276
 - przewlekłe 276
 - ryzyko zakażenia 126, 181, 273, 274
 - szczepienia 274
 - zakażenie 276
 - zakażenie noworodków 274
- wirusowe zapalenie wątroby typu C (HCV) 49, 51, 55, 57, 95, 96, 110, 126, 128, 129, 163, 185, 186, 190, 191, 200, 201, 203, 206, 214, 225, 273, 277, 278, 303
 - diagnostyka zakażenia 277
 - drogi szerzenia 277
 - epidemiologia 277
 - leczenie 278
 - okres wylęgania 278
 - ostra faza 278
 - ostre i przewlekłe 277
 - przewlekłe 278
 - ryzyko zakażenia 126, 191, 277
- wirusowe zapalenie wątroby typu D (HDV) 273, 276
- wykluczenie społeczne 6, 17, 57, 82, 234–236
- wymiana igieł i strzykawek 66, 67, 69–72, 98, 199
- wypalenie zawodowe 102, 136
- wysoce aktywna terapia antyretrowirusowa (HAART) 40, 79 *patrz także* leczenie antyretrowirusowe
- Z**
- zaburzenia neuropsychologiczne 230

- zachowania seksualne patologiczne
 - definicja 152
- zakażenia oportunistyczne 7, 26, 29, 41, 43–47, 51
 - wskazujące na AIDS 41, 43–47, 53, 55, 173, 198, 202, 203, 230
- zakażenie przewodu pokarmowego przenoszone drogą płciową 284, 302
 - utajone *patrz* minireplikacja
- zakład karny 70, 199–204, 235
 - czynniki sprzyjające zakażeniu HIV 199
 - kontakty seksualne 199
 - książka zdrowia osadzonego 201, 202
 - tatuaże 199
- zapalenie narządów miednicy mniejszej (PID) 47, 281, 298
- Zespoły Terenowej Pracy Socjalnej (ZTPS) 235
- zespół dezaprobaty płci 161–163
 - częstość występowania 161
 - definicja 161
 - terapia 162
- zespół Fitz’a, Hugh’a i Curtisa 295, 297
 - Reitera 298
 - rekonstrukcji immunologicznej 298
 - stresu pourazowego (PTSD) 175–177
- zgoda opiekuna prawnego 146, 212, 239, 240
 - pacjenta na test 10, 86, 92, 119, 129, 135, 140, 145, 203, 215, 239, 245
 - – osoba małoletnia 143, 145, 239, 240